


Associazione Sportiva Dilettantistica
Reggio Emilia RC Team
CATEGORIA "TT CLUBRACER – 2026"



REGOLAMENTO TECNICO (Rel. 260219)

Automodelli ammessi con trasmissione a cardano e vaschette in plastica:

- **Tamiya TT02 (consigliato TT02R)**

Sono **esclusi**:

- **TT02** con sospensioni tipo touring (per es. **TT02 SR e SRX**)
- TT-01 & TT-01 E e tutti i derivati

Telaio: in plastica nera, non caricata, **esclusi TUTTI i telai rinforzati di qualsiasi colore.**

Optional ammessi / vietati: si veda lista sotto.

Il modello deve essere montato di scatola, come da istruzioni TT02R, senza modifiche o aggiunte artigianali **ad esclusione** di quanto riportato in **ALLEGATO "A"**.

Ammessa l'aggiunta e/o esclusione di optional e/o parti come sotto elencati (**di qualsiasi marca**, salvo specifica: il riferimento Tamiya è solo indicativo, ove presente).

Le parti in plastica come evidenziate in **ALLEGATO "D"**, se utilizzate, **NON POTRANNO IN ALCUN MODO** essere modificate, tagliate, limate, svuotate o carteggiate.

Pezzi e particolari stampati in 3D: (lista delle parti Omologate in **ALLEGATO "B"**).

Sono ammessi pezzi e particolari stampati in 3D alle seguenti condizioni:

- Che i pezzi vengano proposti e siano approvati dall'Organizzatore, in termini realizzativi ed economici (prezzo). Sarà redatta apposita lista a cura dell'Organizzatore.
- Coloro che propongono i pezzi saranno classificati come "Costruttori", e dovranno renderli disponibili in vendita libera, al prezzo concordato, immediatamente all'atto della approvazione.
- I pezzi non potranno essere usati in gara se non omologati.
- I pezzi saranno disponibili per tutta la durata negli anni del Campionato.

Carrozzeria: Come da lista in **ALLEGATO "C"**

Alettone: l'alettone deve essere **quello fornito col modello**, tagliato sulla linea del produttore oppure con altezza da superficie al bordo superiore = 20 mm. Max.

Sono ammesse paratie laterali (**se** fornite con la carrozzeria) ma **NON** devono sbordare dal taglio superiore dell'alettone.

Colonnette: sono ammesse colonnette anteriori dritte (di qualsiasi marca) montate sulle viti di fissaggio dei paraurti.

Quelle posteriori devono essere TT02 originali.

Gomme: **B-Racing Lattice Asphalt 36 Sh**, preincollate, fornite da Direzione Gara. 1 treno a gara.

Le gomme verranno punzonate alla consegna e NON potranno essere sostituite nel corso della gara. Solo la Direzione gara potrà decidere, a richiesta di cambiare una ruota (e una sola) con cerchio rotto con altra fornita dal concorrente e punzonata.

NOTA: In corso di campionato, se si dovessero rendere indisponibili le gomme scelte o disponibili gomme con miglior durata, miglior rapporto qualità/prezzo o migliori caratteristiche per la categoria, la Direzione Gara si riserva di modificare la scelta.

Trattamenti gomme: **Vietato** trattare le gomme con utensili, vietato l'uso del tornio o carteggiarle.

Si possono **SOLO LAVARE** con liquidi ammessi e stracci o carta (**paglietta e carta vetrata sono vietate**).

Additivi Gomme: **OUTDOOR** sono ammessi **solo WD40** e **pulitori** per freni **tipo Wurth**.

Termocoperte: **VIETATE !**

Motore: Hobbywing Xerun Justock 3650 SD brushless **17.5**
G2 (# 30408006) oppure G2.1 (# 30408011)

Regolatori: Hobbywing Justock XR10 - 60Amp con denominazione/codice:

Justock XR10 (# 30112000) – FW V1_17.5K

Justock XR10 G.3 (# 30112003) - FW XR-4.1.11

Justock XR10 G3 S (# 30112005) FW XR-4.4.03-G3

SENZA limitazione dei giri (Unlimited)

NOTA: NON E' AMMESSO Justock XR10 **G3 Handout grigio** (# 30112004)

Rapporti: minimo **5,10** (in **modulo 48 DP** o 0,6 Tamiya, altri esclusi)

Esempio: per TT02 in 48DP vanno bene: 69-35, 68-34, 66-33, **65-33** e altri.

Batterie: Lipo libere, marcatura CE, normali o Shorty, involucri rigido.

Voltaggio max.: 8.40

- Se al controllo volt pari o inferiore a 8,42 si può scaricarle sul posto (con la radio).

- Se al controllo volt superiore a 8,42 si può tentare alla prossima manche !

Max. carica o scarica 10 A, **controllabile in qualsiasi momento** della carica al box !

Peso: gr. **1.360** pronto gara (fa testo la bilancia della Direzione Gara)

Altezza minima: libera su asfalto. **SOLO su moquette TASSATIVO MINIMO 5 mm.**

Verifiche: le verifiche saranno random o istituite a insindacabile giudizio della Direzione Gara.

- Voltaggio batterie

- Carica batteria (max. 10 Amp.in carica e/o scarica).

- Peso

- Rapporto trasmissione: verifica a richiesta ai primi 3 della gara e/o a chiunque, in qualsiasi momento della gara, con verifica pignone e corona;

- Altri dettagli a regolamento: pezzi non modificati, ecc.

REGOLAMENTO SPORTIVO.

Una gara sarà considerata valida ai fini del campionato con un MINIMO di 5 partecipanti.

Qualifiche:

- **3** x qualifiche da 5 minuti, Round by Round, classifica a penalità, considerata la somma delle 2 migliori. In caso di parità: verrà considerato il tempo di manche migliore tra le 2 sommate.

Finali

- **3** x finali da 6 minuti, con classifica a penalità, considerata la somma di 3 finali.

In caso di parità: gli scarti saranno scarti e verrà preso in considerazione il miglior piazzamento, ed in caso di ulteriore parità il tempo della finale migliore.

NOTA: i concorrenti saranno suddivisi nelle finali per poter garantire i recuperi a tutte le batterie.

Indicativamente: in caso di numero di concorrenti inferiore a 20, la metà saranno in Finale A, gli altri in finale B ecc. con uno in più in finale A. Esempio: 13 concorrenti, 7 in finale A e 6 in finale B

NOTA: la formula ed il tempo di gara, se diversi da quelli sopra, potranno essere comunicati prima della partenza della gara.

WET RACE: in caso di gara dichiarata WET si potranno impiegare motori Carson + regolatori

HobbyWing 1060 con rapporto 1:5,72

Oppure la macchina con brushless come da regolamento con protezioni WP.

Punteggi & Classifica Campionato

1° - 25 pt	2° - 20 pt	3° - 16 pt	4° - 13 pt	5° - 11 pt	6° - 10 pt	7° - 9 pt	8° - 8 pt
9° - 7 pt	10° - 6 pt	11° - 5 pt	12° - 4 pt	13° - 3 pt	14° - 2 pt	15° e oltre - 1 pt	

- Saranno considerati validi, ai fini della classifica di campionato, i punti conseguiti scartando i 2 risultati peggiori (2 scarti). Es.: 9 gare disputate in campionato, 7 risultati utili considerati sui 9 possibili.

I risultati eccedenti i 7 validi saranno comunque scartati.

- **In caso di parità**, varranno rispettivamente: - il numero delle vittorie

- il miglior piazzamento dopo le vittorie

- la miglior somma dei piazzamenti validi

- Gli scarti, comunque non saranno considerati a nessun titolo.

ALLEGATO "A"

LISTA PARTI AMMESSE / NON AMMESSE / LIBERE al 08/02/2026

Cod. Tamiya (riferimento)	Descrizione	TT02	TT02R	Note:
LISTA OPTIONAL AMMESSI				
	Cuscinetti	sì	inclusi	
	Albero centrale + bicchierini ALU	sì	inclusi	
	Tiranti sterzo + servo regolabili	sì	inclusi	
	Portacorone universale	sì	inclusi	
	Toe post. ALU 2°-2,5°-3°	sì	3° incl.	
	Semiassi / bicchierini metallo	sì	inclusi	
	Semiassi omocinetic (NO ALU)	sì	sì	
54559	Sfere ALU fuselli ant	sì	sì	
54875	Differenziale a olio c/guarn.	sì	sì	<i>Solo posteriore</i>
	Esagoni ruote ALU (con/senza vitina)	sì	sì	
	Supporto motore ALU forato Tamiya	sì	inclusi	<i>Solo Tamiya</i>
54753	Kit CVA Super mini NERI TT02	sì	sì	
54874	Tiranti plastica con regolaz. camber	sì	sì	<i>Solo originale !</i>
54550	Viti sterzo 3x18 testa esagonale per sterzo	sì	sì	
22066	Bicchierini albero centrale con blade	sì	sì	
	Palo Anteriore (obbligo uso pezzo plast. A4)	sì	sì	<i>marca libera</i>
LISTA MATERIALI NON AMMESSI				
	Supporto motore asolato ALU	no	no	
	Bracci e/o fuselli in plastica caricata/ALU	no	no	
	Gruppo bracci sterzo ALU	no	no	
	Ammortizzatori ALU	no	no	
	Regolazione camber tipo Touring	no	no	
	Vietati pesi sui braccetti sospensioni	no	no	
LISTA MATERIALI LIBERI				
-----	Viteria: misure e montaggio equivalente a istruzioni TT-02 R	sì	sì	
-----	Spessori per esagoni ruote	sì	sì	
-----	Dissipatori, ventole motore e relativi supporti	sì	sì	
-----	Servo: salvaservo, squadretta e supporti	sì	sì	
-----	Colonnelle carrozz. ant. montati sul paraurti	sì	sì	Vedi "Carrozzerie"
-----	Viti barre sterzo dal di sotto con dado libero	sì	sì	Incluso 19803242
-----	Spessori, rasamenti, carta spagna per giochi	sì	sì	
-----	Distanziali e tubetti	sì	sì	
-----	Tenuta differenziali libera	sì	sì	
-----	Molle ammortizzatori	sì	sì	
-----	Parti stampate 3D solo SE NON STRUTTURALI a insindacabile giudizio dei verificatori, disponibili in vendita dai produttori , di qualsiasi colore	sì	sì	

NOTA: Gli Optional **NON sono obbligatori**: sono inseriti anche per contenere i costi dei ricambi o per motivi di manutenzione, non di prestazione !

NOTA: Vedere in ALL. D le parti che **NON POSSONO assolutamente essere modificate** del kit (preso dalle istruzioni del TT02R)

NOTA: il presente regolamento cita **norme di sicurezza** per valori di carica/scarica batterie, obbligo di Lipo-Safe, rispondenza alle norme CE per batterie e apparecchi di ricarica ed altre norme di sicurezza. **La Direzione gara declina ogni responsabilità per danni dovuti al non rispetto di tali norme**, essendo assai difficile il controllo al di là delle etichette, facilmente eludibili. **Rimane quindi responsabilità del singolo concorrente il rispetto delle normative**, fatto salvo le penalizzazioni in gara derivanti da fatti conclamati (es.: mancato uso del Lipo-Safe, e quanto visibile).

ALLEGATO "B" - PARTI 3D

Ormai le parti stampate 3D sono usate e simpatiche.

Chi se le produce in proprio, **DEVE OBBLIGATORIAMENTE GARANTIRE** la possibilità di forniture successive ai richiedenti, **PENA il divieto di usare quelle parti in gara.**

Potranno essere ammesse SOLO:

"Parti stampate 3D solo SE NON STRUTTURALI a insindacabile giudizio dei verificatori, disponibili in vendita dai produttori (o Costruttori), di qualsiasi colore"

ALLEGATO "C"

LISTA CARROZZERIE CONSENTITE al 10/02/2026

Bittydesign	Venom		Montech	RS GT3
	Agata			Trofeo
	Seven20			Akura GT3
	Ahura			EB-1
	AR8 GT3			Divo
	Ares-1			Quattro C
	GT P-GT3R			RS-01
EvoRace	PZ-R			MLGT3 - 1/10
	F 296-GT3			C-Z06 GT3

NOTA PER IL REGOLAMENTO 2027


CARROZZERIE

Nel mese di Settembre o Ottobre sarà resa nota una revisione alla lista per l'anno 2027.

NOTA: il presente regolamento cita **norme di sicurezza** per valori di carica/scarica batterie, obbligo di Lipo-Safe, rispondenza alle norme CE per batterie e apparecchi di ricarica ed altre norme di sicurezza. **Le Direzioni gara declinano ogni responsabilità per danni dovuti al non rispetto di tali norme**, essendo assai difficile il controllo al di là delle etichette, facilmente eludibili. **Rimane quindi responsabilità del singolo concorrente il rispetto delle normative**, fatto salvo le penalizzazioni in gara derivanti da fatti conclamati (es.: mancato uso del Lipo-Safe, e quanto visibile).

ALLEGATO "D"

LISTA PARTI IN PLASTICA NON MODIFICABILI /se in uso) al 10/02/2024



+ TELAIO A VASCHETTA (NON COLORATO, NON CARICATO FIBRA), CHE DOVRA' RIMANERE IL COD. 51532 IN PLASTICA

+ TIRANTI CAMBER REGOLABILI COD. 54874 (come istruzioni)